

# SA's Leading Past Year

## Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)




**SA EXAM  
PAPERS**  
SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**



## SENIORSERTIKAAT-EKSAMEN/ NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

**GEOGRAFIE V1**

**MEI/JUNIE 2024**

**NASIENRIGLYNE**

**PUNTE: 150**

Name	Designation	Signature	Date
Mrs. ZPL SHABALALA	Umalusi External Moderator		16/05/2024
Mr. GD SAMAAI	Umalusi External Moderator		16/05/2024
Ms. T MAGSON	DBE Internal Moderator		16/05/2024
Mr. R DAVECHAND	DBE Internal Moderator		16/05/2024

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 13 bladsye.

**NASIENBEGINSELS VIR GEOGRAFIE- NSS NOVEMBER 2023 EN NSS/SC JUNIE 2024**

Die volgende nasienbeginsels is ontwikkel om nasien in alle provinsies te standaardiseer.

**MERK**

- ALLE vrae MOET gemerk word, ongeag of dit korrek of verkeerd is
- Waar die maksimum punte vir 'n spesifieke vraag toegeken is, plaas 'n M oor die res van die teks om aan te dui dat die maksimum punte behaal is.
- 'n Duidelike, netjiese regmerkies moet gebruik word: ✓
  - As EEN punt toegeken word, moet EEN regmerkies gebruik word: ✓
  - As TWEE punte toegeken word, moet TWEE regmerkies gebruik word: ✓✓
  - Die regmerkies moet geplaas word by die FEIT waar 'n punt toegeken word
  - Regmerkies moet KLEIN gehou word, aangesien verskillende lae moderering kan plaasvind
- Verkeerde antwoorde moet met 'n duidelike, netjiese kruis gemerk word: ✕
  - Gebruik MEER as een kruisie oor 'n paragraaf/besprekingstylvrae om aan te dui dat alle feite oorweeg is
  - MOENIE 'n streep deur 'n verkeerde antwoord trek nie
  - MOENIE die verkeerde feite onderstreep nie

Vir die volgende aksiewoorde is EEN-woord antwoorde aanvaarbaar: **lys, noem, identifiseer**

Vir die volgende aksiewoorde moet 'n VOLLEDIGE sin geskryf word: **beskryf, verduidelik, evalueer, ontleed, Stel voor, onderskei, definieer, bespreek, waarom, hoe**

Die volgende aksiewoorde moet binne sy konteks gelees word om te bepaal of 'n EEN-woord antwoord of VOLLE sin vereis word: **verskaf, wat, tabuleer en gee**

**LET OP DIE VOLGENDE**

- As die nommering verkeerd is of weggelaat word, solank die volgorde van antwoorde op vrae gevolg word, kan kandidate gekrediteer word
- Spelfoute, indien herkenbaar, ken die punte toe mits die betekenis korrek is.
- Wees sensitief vir die sin van 'n antwoord, wat op 'n ander manier gestel kan word
- Op vrae waar 'n letter die aanvaarde antwoord is, maar die leerder die werklike antwoord- ken die punte toe.
- Daar sal addisionele riglyne vir die nasien van sekere vrae wees. (\*)

**TOTAAL EN OORDRAG VAN PUNTE**

- Elke subvraag moet opgetel word
  - Vrae in Afdeling A het vyf onderafdelings, dus vyf sub-totale per vraag word vereis. Afdeling B het drie onderafdelings en drie subtotale.
  - Onderafdelingtotale moet in die regterkantse kantlyn geskryf moet word en onderstreep moet
  - Subtotale moet leesbaar geskryf word
  - Laat ruimte om gemodereerde punte op verskillende vlakke in te skryf
- Tel subtotale op en dra totaal oor aan die linker boonste kantlyn langs die vraagnommer
- Oordrag totaal na omslag van antwoordboek




## VRAAG 1

- 1.1.1 A (Suid-Atlantiese Hoog) (1) ✓  
 1.1.2 B (Kalahari High) (1) ✓  
 1.1.3 B (Suid-Indiese) (1) ✗ 2

- 1.2.1 Smeltende sneeu ✓  
 1.2.2 Mond ✗  
 1.2.3 Derde orde ✓ 2

- 1.3.1 Katabatiese ✗  
 1.3.2 1 kom gedurende die dag voor terwyl 2 snags voorkom ✓✓  
 1.3.3 Koue lug rol af in die vallei en vorm 'n inversie ✓✓



- 1.4.1 Vorm van voorste konkaaf ✗  
 Steil helling van front ✓  
 1.4.2 Warm lug ondergrawe die koue lug ✗  
 1.4.3 Lug agter die kouefront is kouer as die lug voor. Koue lug beweeg vinniger as warm lug voor dit. Koue front haal die warm voorkant in. ✓✓ 7


- 1.5.1 (a) 'n Rivier wat net heeljaar vloei ✗  
 (b) Die rivier kanaal is wyd ✗  
 (c) Gereeldheid van reënval en die grondtipe waaroor die strome vloei. ✓✓

- 1.5.2 Gaúteug en die Oos-Kaap ✗

- 1.5.3 Die koste van voedselproduksie sal toeneem, want dit is duur om gesuiwerde water te koop. Boere sal meer chemikalieë moet koop om water te suiwer. Chemikalieë kos baie en dit sal produksiekoste verhoog. Dit sal duur wees om water te suiwer vir gebruik in elektrisiteitsopwekking. Hierdie koste sal by elektrisiteitspryse ingesluit word. Koste sal die prys van elektrisiteit tydens produksie verhoog. Daar sal minder skoon water wees om hidro-elektrisiteit op te wek. 13

**AFDELING A: KLIMAAT EN WEER EN GEOMORFOLOGIE****VRAAG 1: KLIMAAT EN WEER**

1.1	1.1.1	D (1)		
	1.1.2	B (1)		
	1.1.3	C (1)		
	1.1.4	D (1)		
	1.1.5	A (1)		
	1.1.6	C (1)		
	1.1.7	A (1)	(7 x 1)	(7)
1.2	1.2.1	Y (1)		
	1.2.2	Z (1)		
	1.2.3	Y (1)		
	1.2.4	Y (1)		
	1.2.5	Z (1)		
	1.2.6	Y (1)		
	1.2.7	Z (1)		
	1.2.8	Z (1)	(8 x 1)	(8)





- 1.3 1.3.1 laag (1) (1 x 1) (1)
- 1.3.2 Kloksgewysde sirkulasie (aangedui deur die wolke) (2)  
In die sentrum van die middelbreedte sikloon (2)  
Die teenwoordigheid van die koue en warmfronte (2)  
Kondensasie/wolk vorming (2)  
**[ENIGE EEN]** (1 x 2) (2)
- 1.3.3 Ligte (aanhoudende) reënval (2) (1 x 2) (2)  
Beskryf die reënval-warmfront
- 1.3.4 Goed ontwikkelde Kalahari hoogdruksisteem (2)  
Die binneland word gedomineer deur dalende lug vanaf die Kalahari HP (2)  
Sterk daling van lug (2)  
Die gebied is die warmsektor van die middelbreedte sikloon (2)  
**[ENIGE EEN]** (1 x 2) (2)
- 1.3.5 (P) **Wolkdekking**  
Verduidelik hoe kouefront die wolkbedekking en wind by B verander F+K  
Veroorsaak vinnige styging van warm, vogtige lug (2)  
Stygende warm vogtige lug sal afkoel en kondenseer (2)  
Toename in kondensasie veroorsaak 'n toename in wolkdekking/bewolk/cumulonimbuswolke (2)  
**Winde**  
Steil drukgradiënt sal sterker/rukwinde veroorsaak (2)  
Kloksgewysde sirkulasie sal die windrigting beïnvloed (2)  
Krimping van winde asgevolg van dide verandering van die posisie van die sisteem (2)  
**[ENIGE VIER – MOET NA BEIDE WOLKDEKKING EN WINDE VERWYS]** (4 x 2) (8)

**INSTRUKSIES VIR GEDEELTELIKE NASIEN****Wolkdekking**

Veroorsaak vinnige styging (1)

Stygende warm vogtige lug (1)

Toename in kondensasie (1)

**Winde**

Steil drukgradiënt (1)

Kloksgewysde sirkulasie (1)

Krimping van winde (1)


**[MAKSIMUM VAN VIER PUNTE – BEIDE MOET GENOEM WORD]**

- 1.4 1.4.1 21 Februarie (1) (1 x 1) (1)
- 1.4.2 Mosambiek was twee keer deur tropiese sikloon Freddy getref /Mosambiek was op die 24 Feb en 11 Maart deur Freddy getref (2)  
Waarom was die impak meer ernstig in Mosambiek (1 x 2) (2)

- 1.4.3 Dit het land beweeg (aanvaar Madagaskar) (2)  
Gee TWEE redes Verminderde voginhoud/afgesny vanaf sy bron van vog (2)  
waarom dit Wrywing (vertraag die windspoed) (2)  
van 'n Vermindering van latente hitte (2)  
tropiese **[ENIGE TWEE]** (2 x 2) (4)  
sikloon na 'n  
tropiese  
depressie  
verander
- 1.4.4 Tropiese siklone beweeg oor die algemeen vanaf oos na wes/  
Waarom is die NW pad ongewoon? suidwestelike rigting (2)  
Tropiese siklone draai gewoonlik in 'n oostelike rigting (2)  
Gedryf deur die oostelike winde (2)  
**[ENIGE EEN]** (1 x 2) (2)
- 1.4.5 Daar sal 'n toename in verdamping wees (2)  
Hoe het die Mosambiek-kanaal die toename in die intensiteit van TS beïnvloed? Dit sal die latente hitte vermeerder (2)  
Minder wrywing oor die wateroppervlakte (2)  
**[ENIGE EEN]** (1 x 2) (2)
- 1.4.6 Skade aan kraglyne sal geen elektrisiteit toevoer veroorsaak (2)  
Verduidelik hoe Skade aan watersisteme sal veroorsaak dat geen watertoevoer plaasvind nie (2)  
Skade aan vervoerinfrastruktuur sal toeganklikheid verminder (2)  
Skade aan gebou-infrastruktuur sal mense gestrand /behoefstig laat (2)  
Skade aan telekommunikasie sisteme verminder kanale van kommunikasie (2)  
Skade aan rioolinfrastruktuur sal daartoe lei dat water besmet raak (2)  
Oormatige damklikking sal watertoeganklikheid verminder (2)  
Breek van damwalle wat vloede tot gevolg het en sodoende huise vernietig (2)  
**[ENIGE TWEE- AANVAAR VOORBEELDE]** (2 x 2) (4)

**INSTRUKSIES VIR GEDEELTELIKE NASIEN**

- Skade aan kraglyne (1)  
Skade aan waterstelsels (1)  
Skade aan vervoerinfrastruktuur (1)  
Skade aan bou-infrastruktuur (1)  
Skade aan telekommunikasiestelsels (1)  
Skade aan rioolinfrastruktuur (1)  
Oormatige dam silting (1)  
Breek van damwalle (1)  
**[MAKSIMUM TWEE PUNTE]**



Geografie/V1


7  
NSS – Nasien riglyn

DBE/Junie 2024

1.5	1.5.1	Vogfront (1)	(1 x 1)	(1)
	1.5.2	<b>B</b> Noordoos (1) <b>C</b> Suidwes (1)	(2 x 1)	(2)
	1.5.3	<b>B</b> Vogtige lug (1) <b>C</b> Droë lug (1)	(2 x 1)	(2)
	1.5.4	Warm vogtige en koue droë lug konvergeer oor die binneland (2) 'n Vogfront (trog) ontwikkel (2) Koue lug forseer die warmte lug om parallel met die vogfront te styg (2) Stygende vogtige lug koel af, kondenseer (2) Vorm cumulonimbuswolke (2) <b>[ENIGE DRIE]</b>	(3 x 2)	(6)
	1.5.5	Watervoorsiening vir natuurlike plantegroei (2) Hernu grondvrugbaarheid (stikstofbinding) (2) Voldoende water vir wild (2) Vlak van watertafel sal hoër wees (aanvaar voorbeelde) (2) Biodiversiteit neem toe (aanvaar voorbeelde)(2) Habitatte word herstel (aanvaar voorbeelde) (2) Ekosisteme het voldoende water (2) Hernu/suiwer natuurlike waterstelsels (aanvaar voorbeelde) (2) <b>[ENIGE TWEE]</b>	(2 x 2)	(4) <b>[60]</b>

**VRAAG 2: GEOMORFOLOGIE**


2.1	2.1.1	Z (1)		
	2.1.2	Z (1)		
	2.1.3	Z (1)		
	2.1.4	Y (1)		
	2.1.5	Z (1)		
	2.1.6	Z (1)		
	2.1.7	Y (1)	(7 x 1)	(7)





2.2	2.2.1	B (1)		
	2.2.2	B (1)		
	2.2.3	B (1)		
	2.2.4	D (1)		
	2.2.5	B (1)		
	2.2.6	C (1)		
	2.2.7	A (1)		
	2.2.8	C (1)	(8 x 1)	(8)
2.3	2.3.1	Die sy-aansig van 'n rivier vanaf oorsprong tot monding (2)		
	Lengteprofiel	<b>[KONSEP]</b>	(1 x 2)	(2)
		<b>VOORSTEL VIR GEDEELTELIKE NASIEN</b>		
		Die sy-aansig van 'n rivier (1)		
	2.3.2	Permanente (1)	(1 x 1)	(1)
	2.3.3	Waterval (1)	(1 x 1)	(1)
	2.3.4	Y (1)	(1 x 1)	(1)
	2.3.5	Dit het 'n gladde (konkawe) vorm. (2)		
	Gee 'n rede vir jou antwoord	Alle tydelike erosie basisse is verwyder (aanvaar voorbeelde) (2)		
		Die tempo van erosie en afsetting is in ewewig (2)		
		<b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 2)	(2)
	2.3.6	Vertikale erosie het die knakpunt geërodeer (aanvaar voorbeelde)		
	Verduidelik hoe die profiel ontwikkel het F+K	(2)		
		Terugwaartse erosie verwyder die knakpunt (2)		
		Laterale (sywaartse) erosie maak die rivier wyer (2)		
		Puin van die bo-loop word in die benede-loop gedeponeer (2)		
		'n Mate van ewewig tussen erosie en neerlating word bereik (2)		
		<b>[ENIGE TWEE]</b>	(2 x 2)	(4)
		<b>INSTRUKSIES VIR GEDEELTELIKE NASIEN</b>		
		Vertikale erosie (1)		
		Terugwaartse erosie (1)		
		Laterale (sywaartse) erosie (1)		
		Puin word gedeponeer (1)		
		'n Mate van ewewig (1)		
		<b>[MAKSIMUM VAN TWEE PUNTE]</b>		

2.3.7  
Teken 'n  
rowwe  
dwarsprofiel  
van  
riviervallei B



steil hellings (1)  
vorm van die vallei (1)

(2 x 1) (2)

2.3.8  
Gee 'n rede  
vir die vorm  
Vertikale /Afwaartse erosie (2)  
Dit is in die bo-loop van die rivier (2)  
**[ENIGE EEN]**

(1 x 2) (2)

2.4 2.4.1 Meander (1) (1 x 1) (1)

2.4.2  
Gee EEN  
kenmerk van  
die rivier in  
die benede -  
loop  
Plat (aanvaar geleidelik) (1)  
Stadige stroom vloei (1)  
Oorstromings  
Neerlating/afsetting (1)  
Laminêre vloei (1)  
Kronkelings (1)  
Hoefystermere (1)  
Levees/oewerwalle (1)  
Deltas ontwikkel (1)  
Vlegstroom (1)  
Riviermond (1)  
Laterale/sywaartse erosie (1)  
Wyer riviervallei (1)  
Vlak rivier kanaal (1)  
**[ENIGE EEN]**

(1 x 1) (1)


2.4.3  
Verduidelik  
hoe gradiënt  
die ont van  
die fluviale  
landvorm  
beïnvloed  
het  
Geleidelike gradiënt veroorsaak dat die rivier stadiger vloei (2)  
Die begin om te buig en sywaartse erosie kom voor (2)  
Erosie aan die buite-oewer en neerlating aan die binne-oewer (2)  
**[ENIGE TWEE ]**

(2 x 2) (4)


2.4.4  
Identifiseer  
hellings A en  
B  
A: Gly-oewer/Stil-oewer (aanvaar konveks) (1)  
B: Stoot-oewer (aanvaar konkaf) (1)

(2 x 1) (2)


2.4.5 Y (1) (1 x 1) (1)



	2.4.6	<b>HELLING A</b> stadig vloeiende water (2) Veroorsaak afsetting (2) Skep 'n gly/stil-oewer (2)		
		<b>HELLING B</b> Vinnig vloeiende water (2) Dit lei tot uitkerwing/onderkelwing/erosie (2) Deurlopende uitkerwing/onderkelwing vind plaas (2) Veroorsaak dat die oewer ineenstort en 'n rivierkrans/stoot-oewer vorm (2)		
		<b>[ENIGE DRIE- MOET BEIDE HELLING A EN B NOEM]</b>	(3 x 2)	(6)
2.5	2.5.1	Gauteng (1)	(1 x 1)	(1)
	2.5.2	Die nedersetting het gegroei sonder behoorlike beplanning van lewering en bestuur van waterhulpbronne/sanitasie (2)	(1 x 2)	(2)
		<b>INSTRUKSIE VIR GEDEELTELIKE NASIEN</b> Die nedersetting het gegroei sonder behoorlike beplanning (1)		
	2.5.3	Mense worstel met water (1) Sanitasiekwessies (1) Water infrastruktuur wat in 'n toestand van bouvalligheid is (1) Herhaaldelike lekkasies Onderbrekings in die watertoevoer (1) Water wat ongeskik vir menslike gebruik verklaar is (1) Ontoeganklikheid van water vir 'n week (1) Water is 'bruin en slymerig' (1) Sluiting van Temba-afvalaanleg (1)		
		<b>[ENIGE TWEE]</b>	(2 x 1)	(2)
	2.5.4	Mislukking van die Rooiwal waterbehandeling aanleg om die afvalwater te behandel (1) Storting van ru/semi-behandelde afvalwater by Rooiwal water in die rivier (1)	(2 x 1)	(2)




2.5.5 (P) Stel strategieë voor wat die plaaslike munisipaliteit kan implementeer om besoedeling van Apiesrivier te verminder	Hou die Rooiwal-suiweringsaanleg aanspreeklik (2)		
	Implementeer wetgewing (2)		
	Boetes oplê (2)		
	Beplan/beheer ontwikkelings in die gebied (2)		
	Beperk ontbossing (2)		
	Bevorder bebossing (2)		
	Buffersone langs die Apiesrivier-opvangsgebied (2)		
	Bestuur storting van industriële afval (aanvaar voorbeelde) (2)		
	Sekuriteit/patrolleerders monitor die riviere (2)		
	Herstel/opgradeer watervoorsieningsnetwerk (2)		
	Onderhou/diens die Rooiwal-watersuiweringsaanleg (2)		
	Hervestigde nedersettings weg van die Apiesrivier (2)		
	Verskaf aansporings (aanvaar voorbeelde) (2)		
	Skep bewustheid van die handhawing van die waterkwaliteit (2)		
	Voed die gemeenskap op (2)		
	Verseker stormwaterbestuur (2)		
	Verseker bewaring van vleilande (2)		
Behoorlike grondgebruikbeplanning (aanvaar voorbeelde) (2)			
Gereelde omgewingsimpakstudiestudies (OIE) (2)			
Plaas voldoende vullisdromme in die omgewing (2)			
<b>[ENIGE VIER]</b>	(4 x 2)	(8)	<b>[60]</b>
<b>TOTAAL AFDELING A:</b>			<b>120</b>



## AFDELING B

## VRAAG 3: GEOGRAFIESE VAARDIGHEDE EN TEGNIEKE

3.1	3.1.1	C (1)	(1 x 1)	(1)
	3.1.2	B (1)	(1 x 1)	(1)
	3.1.3	(a) $1645\text{m} - 1642\text{m} = 3\text{m}$ (1)	(1 x 1)	(1)
		(b) Geleidelik (1)	(1 x 1)	(1)
	Noem hoe	(c) Bewerking/akkerbou/boerdery (is moontlik) (1) Konstruksie van paaie (is makliker) (1)	(2 x 1)	(2)
	3.1.4	(a) $55^\circ$ (1) (Speling: $54^\circ - 56^\circ$ )	(1 x 1)	(1)
	TWEE OPSIES	(b) $22^\circ 42'$ <u><math>+ (1) 44'</math></u> $22^\circ 86' = 23^\circ 26'$ WWN (1)		
		<b>OF</b>		
		$22^\circ 24'$ <u><math>+ (1) 44'</math></u> $22^\circ 68' = 23^\circ 08'$ WWN (1)	(2 x 1)	(2)
		(c) $55^\circ + 23^\circ 26' = 78^\circ 26'$ (1) (Speling: $77^\circ 26' - 79^\circ 26'$ ) <b>OF</b> $55^\circ + 23^\circ 08' = 78^\circ 08'$ (1) (Speling: $77^\circ 08' - 79^\circ 08'$ )	(1 x 1)	(1)
3.2	3.2.1	B (1)	(1 x 1)	(1)
	3.2.2	Nie-standhoudende riviere (1)		
	Seisoenale reënval	Teenwoordigheid van reservoirs (1) <b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 1)	(1)
	3.2.3	Oggend (1)	(1 x 1)	(1)
	3.2.4	Die skaduwees val na die suidweste (2)	(1 x 2)	(2)
	3.2.5	Windbreek (1)		
	Rye bome	Verminder gronderosie (1) <b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 1)	(1)
	3.2.6	C (1)	(1 x 1)	(1)
	3.2.7	Suidwestelik (1)	(1 x 1)	(1)





	3.2.8	Die hoogte verminder in 'n suidwestelike rigting (2)		
	Gee 'n rede vir jou antwoord	Die skerphoek wat gevorm word met die aansluiting van die sytakke wys in 'n suidwestelike rigting (2)		
		<b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 2)	(2)
	3.2.9	Water is beskikbaar (2)		
	Hoe het die stroom by G bewerking moontlik gemaak	Besproeiing is moontlik (2) Neerlating/afsetting van sliak (vrugbare grond) (2) Die vallei is breër gemaak (2)		
		<b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 2)	(2)
3.3	3.3.1	A (1)	(1 x 1)	(1)
	3.3.2	Satelliet (1)	(1 x 1)	(1)
	3.3.3	Hoog (1)	(1 x 1)	(1)
	3.3.4	Verskynsels is duidelik sigbaar (2)		
		Het groot aantal beeldelemente (pixels) (2) Dit het kleiner beeldelemente (pixels) (2)		
		<b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 2)	(2)
	3.3.5	Meer (1)	(1 x 1)	(1)
	3.3.6	Die gradiënt is steil (2)		
	Gee 'n rede vir jou antwoord	Koentoerlyne is naby mekaar (2)		
		<b>[ENIGE EEN]</b>	(1 x 2)	(2)
			<b>TOTAAL AFDELING B:</b>	<b>30</b>
			<b>GROOTTOTAAL:</b>	<b>150</b>

