

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**
SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN/ NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

INLIGTINGSTEKNOLOGIE V1

MEI/JUNIE 2024

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 150


Hierdie nasienriglyne bestaan uit 29 bladsye.

Goedgekeur:

MJ Zeeman


Interne Moderator (MJ Zeeman)

Datum: 2024-05-14



ALGEMENE INLIGTING:

- Hierdie nasienriglyne moet as die basis vir die nasiensessie gebruik word. Dit is voorberei om deur nasieners gebruik te word. Daar word na alle nasieners verwag om 'n deeglike standaardiseringsvergadering by te woon om seker te maak dat die riglyne konsekwent geïnterpreteer en tydens die nasien van die leerders se werk toegepas word.
- Let op dat leerders wat 'n alternatiewe korrekte oplossing as wat as voorbeeld van 'n oplossing in die nasienriglyne gegee word verskaf, volle krediet vir die relevante oplossing moet kry tensy die spesifieke instruksies in die vraestel nie gevolg is nie of die vereistes van die vraag nie nagekom is nie.
- **Bylae A, B, C en D** (bladsy 3 tot 11) sluit die nasienriglyne vir elke vraag in.
- **Bylae E, F, G en H** (bladsy 12 tot 29) bevat voorbeelde van oplossings vir Vrae 1 tot 4 in programmeringskode.
- Kopieë van **Bylae A, B, C, D** en die opsomming van die leerder se punte (bladsy 3 tot 11) moet vir elke leerder gemaak word en tydens die nasiensessie voltooi word.




BYLAE A

VRAAG 1: NASIENRUBRIEK – ALGEMENE PROGRAMMERINGSVAARDIGHEDE

SENTRUMNOMMER:		EKSAMENNOMMER:		
VRAAG	BESKRYWING	MAKS. PUNTE	LEERDER PUNT	
1.1	<p>Knoppie [1.1 - Gender]</p> <p>Stel die opskrif ('caption') op "Gender" ✓ Voeg die "Male"-opsie by ✓ Stel die 'Columns'-eienskap op 2 ✓</p>	3		
1.2	<p>Knoppie [1.2 - Random day]</p> <p>Verklaar 'n heelgetal veranderlike vir die ewekansige getal ✓ Genereer ewekansige getal in korrekte reeks (1 – 7) ✓ Vertoon "Day:" ✓ en die ewekansige getal omgeskakel na string ✓ in die opskrif lblQ1_2 ✓ Stel die lysblokkie ('list box') item indeks ✓ op die ewekansige getal ✓ Toets (if) ✓ (ewekansige getal = 1) ✓ of (ewekansige getal = 7) ✓ Vertoon 'Weekend' in edtQ1_2 ✓ Anders ✓ Vertoon 'Weekday' ✓</p> <p>Alternatief: case lblQ1_2.ItemIndex of (2) 1,7 : edtQ1_2.Text := 'Weekend'; (2) 2..6 : edtQ1_2.Text := 'Weekday'; (2) end;</p>	13		
1.3	<p>Knoppie [1.3 - Calculate]</p> <p>Verklaar 'n geskikte veranderlike/s ✓ Verkry jare uit die spin edit ✓ <i>Bereken bonus:</i> rBonus := Power (P,iJare) ✓ * SQRT ✓ (SQR(P) ✓ / 7 * 20 ✓)</p> <p>Toets of manager-kontroleblokkie ('checkbox') afgemerk is ✓ rBonus := rBonus * 1.1 ✓ OF rBonus := rBonus + rBonus * 0.1</p> <p>Vertoon bonus in 'n dialoogblokkie ✓ geformateer as 'currency' tot 2 desimale plekke ✓</p>	11		

1.4	<p>Knoppie [1.4 – Title case]</p> <p>Oplossing 1: Gebruik die for.. lus</p> <p>Voeg 'n spasie by aan die einde van die sin ✓ Inisialiseer woord-string ✓ Lus ✓ van 1 tot lengte van sSentence ✓ Toets of die letter in sSentence ✓ is <> aan 'n spasie is nie ✓ Voeg letter van sSentence ✓ by die woord string ✓ anders Skakel die eerste letter ✓ van die word om na hoofletter ✓ Vertoon die woord in redQ1_4 ✓ Maak woord-string ✓ skoon ✓</p> <p>Alternatiewe:</p> <p>Oplossing 2: Gebruik die while.. lus Oplossing 3: Gebruik die repeat..until lus Sien voorbeelde in die kode-afdeling</p> <p>Konsepte: Meganisme om die laaste woord in te sluit (1) Inialiseer woord/ teller/ tydelike (1)</p> <p>Lus (1) met korrekte begin, einde limiet/toestand (1)</p> <p>Skei elke woord in twee moontlike metodes (4 punte): Metode 1 (voeg karakters bymekaar): Toets as karakter (1) <> spasie (1) Kopieer karakter (1) tot by woord (1)</p> <p>Metode 2 (Kopieer van sin): Toets of karakter (1) = spasie (1) Kopieer woord (1) van indeks 1 tot spasie (1)</p> <p>Skakel die eerste karakter (1) van die woord na 'n hoofletter (1) Vertoon elke woord in redQ4_1 (1)</p> <p>Verwyder woord (1) van indeks 1 tot spasie (1) OF maak woord (1) skoon (1)</p>	13	
	TOTAAL AFDELING A:	40	



BYLAE B

VRAAG 2: NASIENRUBRIEK – DATABASISPROGRAMMERING

SENTRUMNOMMER:		EKSAMENNOMMER:	
VRAAG	BESKRYWING	MAKS. PUNTE	LEERDER-PUNT
2.1	SQL-stellings		
2.1.1	Knoppie [2.1.1 – Free videos] SELECT Title, Duration, UploadDate, CreatorID ✓ FROM tblVideos ✓ WHERE FreeVideo = True ✓ AANVAAR ook: WHERE FreeVideo WHERE FreeVideo = Yes WHERE FreeVideo = -1	3	
2.1.2	Knoppie [2.1.2 – Check domain] SELECT CreatorName, Email, Country FROM tblCreators ✓ WHERE NOT Email ✓ LIKE "%@gmail%" ✓ AND ✓ Country = "South Africa" ✓ AANVAAR ook: WHERE email NOT LIKE "%@gmail.com"	5	
2.1.3	Knoppie [2.1.3 – Latest videos] SELECT Top 3 ✓ UploadDate, VideoID, Title FROM tblVideos ✓ ORDER BY UploadDate ✓ DESC ✓	4	
2.1.4	Knoppie [2.1.4 – Videos per creator] SELECT CreatorID, ✓ Count(*) ✓ AS NumberUploaded ✓ FROM tblVideos ✓ GROUP BY ✓ CreatorID ✓ HAVING ✓ Count(*) > 5 ✓ AANVAAR ook: Count(veld naam)	8	
2.1.5	Knoppie [2.1.5 – Add new creator] INSERT INTO ✓ tblCreators ✓ VALUES ✓ ("C011", "TRISHKALOM", "trish@rsmarketing.co.za", "South Africa") ✓	4	
		Subtotaal:	24

VRAAG 2: NASIENRUBRIEK – VERVOLG

2.2	Databasismanipulasie		
2.2.1	Knoppie [2.2.1 – Remove creator]		
	<p>Gaan na die eerste rekord in tblCreators ✓ Stap met lus ('loop') deur tblCreators ✓ Toets of tblCreators['CreatorName'] = sCreatorName ✓ Gaan na die eerste rekord in tblVideos ✓ Stap met lus ('loop') deur tblVideos ✓</p> <p>Toets of (tblCreators ['CreatorID']) = tblVideos ['CreatorID']) ✓ tblVideos.Delete ✓ anders ✓ tblVideos.Next ✓</p> <p>Eindig lus (tblVideos) tblCreators.Delete ✓ //eindig toets (if) tblCreators.Next ✓ Eindig lus (tblCreators)</p> <p>NOTE: Lusse hoef nie genes te wees nie. Kan eers die CreatorID kry/vind en die CreatorID gebruik om die rekords van die video's uit die tblVideos te verwyder en dan die skepper uit tblCreators verwyder.</p>	12	
2.2.2	Knoppie [2.2.2 – Change upload date]		
	<p>tblVideos.Edit; ✓ tblVideos ['UploadDate'] ✓ := Date ✓ tblVideos.Post; ✓</p> <p>AANVAAR ook: DateToStr(Date) DateToStr(DateOf(Now)) FormatDateTime('yyyy/mm/dd', Now())</p>	4	
	Subtotaal:	16	
	TOTAAL AFDELING B:	40	

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
PRIVATE BAG 9489, PRETORIA 0001


2024-05-18


APPROVED MARKING GUIDELINE
PUBLIC EXAMINATIONS

BYLAE D

VRAAG 4: NASIENRUBRIEK – PROBLEEMOPLOSSING

SENTRUMNOMMER:		EKSAMENNOMMER:	
VRAAG	BESKRYWING	MAKS. PUNTE	LEERDER-PUNT
4.1	<p>Knoppie [4.1 – Sort]</p> <p>Lus ✓ I van 1 tot length(arrPosition) ✓ Reg genes ✓ Lus J van 1 tot length(arrPosition) – 1 ✓ Toets of arrPosition[J] > ✓ arrPosition[J + 1] ✓ iTemp := arrPosition[J]; ✓ arrPosition[J] := arrPosition[J + 1]; ✓ arrPosition[J + 1] := iTemp; ✓</p> <p>ruil arrSongs ✓ by die regte indeks ✓</p> <p>Eindig J lus Eindig I lus</p> <p>Alternatief: for A := 1 to length(arrPosition) - 1 do (2) for B := A+1 to length(arrPosition) do (2) if (arrPosition[A] > arrPosition[B]) then (2) begin iTemp := arrPosition[A]; (1) arrPosition[A] := arrPosition[B]; (1) arrPosition[B] := iTemp; (1)</p> <p>sTemp := arrSongs[A]; arrSongs[A] := arrSongs[B]; arrSongs[B] := sTemp; } (2) end;</p> <p>AANVAAR ook: In plaas van Length(arrPosition) gebruik 20 In plaas van Length(arrPosition) - 1 gebruik 19</p>	11	



4.2	<p>Knoppie [4.2 – New chart]</p> <p>Vertoon opskrifte (Song, Position en Movement) in redQ4 ✓</p> <p>Lêerhantering: AssignFile(tFile, 'Top20.txt') ✓ Reset(tFile) ✓ Lus deur die lêer / Lus I van 1 tot 20 ✓ Lees liedjie uit die teklêer ✓</p> <p>Skuif-veranderinge: Inisialiseer counter J as 0 ✓ Inisialiseer flag as false ✓</p> <p>Lus while J < 20 and Flag = false ✓ Inkrementeer J ✓</p> <p>as liedjie uit tekstlêer = arrSongs[J] ✓ stel flag op true ✓</p> <p>as J > I ✓ sMovement = intToStr(J - I) + ' UP' ✓ anders as J < I ✓ sMovement = intToStr(I - J) + ' DOWN' ✓ anders sMovement = 'SAME POSITION' ✓ as liedjie nie in die tekstlêer gevind is nie / flag = false ✓ sMovement = 'NEW' ✓ Vertoon liedjie uit tekstlêer, posisie en sMovement in redQ4 ✓</p> <p>Konsepte: Vertoon Vertoon opskrifte in redQ4 (1) Vertoon liedjie, posisie en skuif in redQ4 (1)</p> <p>Lêerhantering AssignFile (1) Reset (1) Lus deur lêer (1) Lees uit lêer (1)</p> <p>Skuif <i>Gebruik tellers/indekse om liedjie se posisie te bepaal: (4 punte):</i> Inisialiseer tellers (1) Lus (1) Inkrement J (1) Toets of liedjie in teks lêer = liedjie in arrSongs (1) Bepaal skuif - up (2) Bepaal skuif - down (2) Bepaal skuif – dieselfde posisie (1) Gebruik 'n vlag (2) om nuwe liedjie te bepaal (2)</p>	19	
	<p style="text-align: right;">TOTAAL AFDELING D:</p>	30	

OPSOMMING VAN LEERDER SE PUNTE:

SENTRUMNOMMER:		LEERDER SE EKSAMENNOMMER:			
	AFDELING A	AFDELING B	AFDELING C	AFDELING D	
	VRAAG 1	VRAAG 2	VRAAG 3	VRAAG 4	GROOT-TOTAAL
MAKS. PUNTE	40	40	40	30	150
LEERDER SE PUNTE					



BYLAE E: OPLOSSING VIR VRAAG 1

```
//=====
// 1.1 - Gender3 punte
//=====
```


```
procedure TfrmQuestion1.btn1_1Click(Sender: TObject);
begin
  rgpQ1_1.Caption:='Gender';
  rgpQ1_1.Items.Add('Male');
  rgpQ1_1.Columns:=2;
end;
```

```
//=====
// 1.2 - Random day13 punte
//=====
```

```
procedure TfrmQuestion1.btnQ1_2Click(Sender: TObject);
var
  iRand: integer;
begin
  iRand := RandomRange(1,8);
  lstQ1_2.ItemIndex:= iRand;
  lblQ1_2.Caption := 'Day: '+IntToStr(iRand);
  if iRand IN [1, 7] then
    begin
      edtQ1_2.Text:= 'Weekend';
    end
  else
    begin
      edtQ1_2.Text:= 'Weekday';
    end;
end;
```

```
//=====
// 1.3 - Calculate11 punte
//=====
```

```
procedure TfrmQuestion1.btnQ1_3Click(Sender: TObject);
const
  P = 8;
var
  rBonus:Real;
  iYears:Integer;
begin
  iYears := spnQ1_3.Value;
  rBonus := Power(P,iYears) * SQRT(SQR(P) / 7 * 20);
  if chkQ1_3.Checked then
    begin
      rBonus:= rBonus *1.1;
    end;
  ShowMessage(FloatToStrF(rBonus, ffCurrency, 10, 2));
end;
```




```
//=====
// 1.4 - Title case 13 punte
// =====
```


```
procedure TfrmQuestion1.btnQ1_4Click(Sender: TObject);
var K : integer ;
    sSentence, sWord, sTitleCase : String;
begin
// Provided code
    redQ1_4.Clear;
    sSentence := InputBox('','Enter sentence','Unlock the power of
technology and ignite innovation');
    // sSentence := InputBox('','Enter sentence','Let innovation be your
guiding star as you navigate the realms of cyberspace');

// 1.4 - Title case
// for lus - Oplissing 1
    sSentence := sSentence+' ';
    sWord := '';
    for K := 1 to Length(sSentence) do
        begin
            if sSentence[K] <> ' ' then
                sWord := sWord + sSentence[K]
            else
                begin
                    sWord[1] := Uppcase(sWord[1]);
                    redQ1_4.Lines.Add(sWord);
                    sWord := '';
                end;
            end;
        end;
    end;

{ while lus - Oplissing 2
while sSentence <> ' ' do
    begin
        iPosWord:= Pos(' ',sSentence);
        if iPosWord > 0 then
            begin
                sWord:= Copy(sSentence,1,iPosWord-1);
                sWord:= UPPERCASE(sWord[1]) +
                    Copy(sWord,2,Length(sWord));
                sSentence:= Copy(sSentence,iPosWord+1,
                    Length(sSentence)-iPosWord);
            end
        else
            if iPosWord = 0 then
                begin
                    sWord:= UPPERCASE(sSentence[1]) +
                        Copy(sSentence,2,Length(sSentence));
                    sSentence:= '';
                end;
            redQ1_4.Lines.Add(sWord);
        end;}
end;}
```



```
{ repeat..until loop - Oplossing 3  
  
  i := 0;  
  repeat  
    inc(i);  
    if sSentence[i] = ' ' then  
      begin  
        sTemp := Copy(sSentence, 1, i);  
        Delete(sSentence, 1, i);  
        sTemp := UpperCase(sTemp[1]) + Copy(sTemp, 2, length(sTemp));  
        redQ1_4.Lines.Add(sTemp);  
        i := 0;  
      end;  
    until sSentence = ' '};  
  
end.
```



BYLAE F: OPLOSSING VIR VRAAG 2

```
//
=====
// 2.1 - Afdeling: SQL-stellings
// =====

// =====
// 2.1.1 - Free videos                                     3 punte
// =====

sSQL1 := 'SELECT Title, Duration, UploadDate, CreatorID ' +
        'FROM tblVideos ' +
        'WHERE FreeVideo = True';

// =====
// 2.1.2 - Check domain                                   5 punte
// =====

sSQL2 := 'SELECT CreatorName, Email, Country ' +
        'FROM tblCreators ' +
        'WHERE Email NOT LIKE "%@gmail.com" AND ' +
        'Country = "South Africa"';

// =====
// 2.1.3 - Latest videos                                  4 punte
// =====

sSQL3 := 'SELECT Top 3 UploadDate, VideoID, Title ' +
        'FROM tblVideos ' +
        'ORDER BY UploadDate DESC';

// =====
// 2.1.4 - Videos per creator                            8 punte
// =====

sSQL4 := 'SELECT CreatorID, ' +
        'Count(*) AS NumberUploaded ' +
        'FROM tblVideos ' +
        'GROUP BY CreatorID ' +
        'HAVING Count(*) > 5';

// =====
// 2.1.5 - Add new creator                                4 punte
// =====

sSQL5 := 'INSERT INTO tblCreators (CreatorID, CreatorName,
        Email, Country) '+
        'VALUES ("C011", "TRISHKALOM", "trish@rsmarketing.co.za",
        "South Africa")';
```



```

// =====
// 2.2 - Afdeling: Delphi-kode
// =====

// =====
// 2.2.1 - Remove creator 12 punte
// =====


procedure TfrmQuestion2.btnQ2_2_1Click(Sender: TObject);
var
    sCreatorName : String;
begin
    // 2.2.1 - Remove creator
    sCreatorName := cmbQ2_2_1.Text;
    tblCreators.First;
    while NOT tblCreators.Eof do
        begin
            if tblCreators['CreatorName'] = sCreatorName then
                begin
                    tblVideos.First;
                    while NOT tblVideos.Eof do
                        begin
                            if tblCreators['CreatorID'] = tblVideos['CreatorID'] then
                                tblVideos.Delete
                            else
                                tblVideos.Next;
                            end;
                        tblCreators.Delete;
                    end;
                    tblCreators.Next;
                end;
        end;

    // Provided code
    ShowMessage('Records deleted successfully');
end;

// =====
// 2.2.2 - Change upload date 4 punte
// =====

procedure TfrmQuestion2.btnQ2_2_2Click(Sender: TObject);
begin
    tblVideos.Edit;
    tblVideos['UploadDate'] := Date;
    tblVideos.Post;
end;

```



```

// =====
// {$ENDREGION}
// =====
// {$REGION 'Provided code: Setup DB connections - DO NOT CHANGE!'}
// =====


procedure TfrmQuestion2.FormClose(Sender: TObject; var Action:
TCloseAction);
begin
// Disconnects from database and closes all open connections
  dbCONN.dbDisconnect;
end;

procedure TfrmQuestion2.FormShow(Sender: TObject);
begin
// Sets up the connection to database and opens the tables.
  dbCONN := TConnection.Create;
  dbCONN.dbConnect;
  tblManufacturers := dbCONN.tblOne;
  tblProducts := dbCONN.tblMany;
  dbCONN.setupGrids(dbgManufacturers, dbgProducts, dbgrdSQL);
  pgcDBAdmin.ActivePageIndex := 0;
end;

// =====
// {$ENDREGION}
// =====

end.

```



BYLAE G: OPLOSSING VIR VRAAG 3**Objekklas:**

```

unit Album_U;

interface

uses
  SysUtils, StdCtrls, Dialogs, Math;

type
  TAlbum = class(TObject)
  private
    fAlbumTitle: String;
    fArtist: String;
    fHighRanking: Boolean;
    fPoints: Integer;

  public
    // Provided code
    function toString: String;
    function determineStatus: String;
    //
    =====
    constructor Create(sAlbumTitle, sArtist: String);
    procedure updatePoints(iAlbumSales, iSongsDownload, iSongsStream:
      Integer);
    procedure setRanking(iNumWeeks: Integer);
    function getPoints: Integer;
  end;

implementation

// =====
// Provided code
// =====
function TAlbum.toString: String;
begin
  Result := 'Title: ' + fAlbumTitle + #13 + 'Artist: ' + fArtist + #13 +
  'High ranking: ' +
  BoolToStr(fHighRanking, true) + #13 + 'Number of points: ' +
  IntToStr
    (fPoints);
end;
// =====

```

```

// =====
// 3.1.1 Constructor Create                                     5 punte
// =====

constructor TAlbum.Create(sAlbumTitle, sArtist: String);
begin
  fAlbumTitle := sAlbumTitle;
  fArtist := sArtist;
  fHighRanking := false;
  fPoints := 0;
end;

// =====
// 3.1.2 Function getPoints                                   2 punte
// =====

function TAlbum.getPoints: integer;
begin
  Result := fPoints;
end;


// =====
// 3.1.3 Procedure updatePoints                               6 punte
// =====

procedure TAlbum.updatePoints(iAlbumSales, iSongsDownload,
  iSongsStream: Integer);
begin
  fPoints := iAlbumSales * 100 + iSongsDownload * 10 + iSongsStream;
end;


// =====
// 3.1.4 Procedure setRanking                                4 punte
// =====

procedure TAlbum.setRanking(iNumWeeks: integer);
begin
  if iNumWeeks > 4 then
    fHighRanking := true;
end;

```



```
// =====  
// 3.1.5 Function determineStatus 7 punte  
// =====  
function TAlbum.determineStatus: String;  
var  
    sStatus: String;  
begin  
    // Provided code  
    sStatus := 'None';  
  
    // 3.1.5  
    if (fHighRanking) then  
        if (fPoints >= 5000) AND (fPoints < 10000) then  
            sStatus := 'Gold';  
        if (fPoints >= 10000) then  
            sStatus := 'Platinum';  
    Result := sStatus;  
end;  
  
end.
```



Hoofvormeenheid

```

unit Question3_U;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
  Forms,
  Dialogs, StdCtrls, CheckLst, ExtCtrls, Buttons, Spin, ComCtrls, jpeg;


type
  TfrmQuestion3 = class(TForm)
    gbxQ3_2_1: TGroupBox;
    gbxQ3_2_3: TGroupBox;
    redQ3: TRichEdit;
    btnQ3_2_1: TButton;
    gbxQ3_2_2: TGroupBox;
    btnQ3_2_2: TButton;
    Panell1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    btnQ3_2_3: TButton;
    Image1: TImage;
    Label6: TLabel;
    edtQ3_2_1: TEdit;
    Label2: TLabel;
    spnQ3_2_1: TSpinEdit;
    chbQ3_2_1: TCheckBox;
    Label1: TLabel;
    sedQ3_2_2: TSpinEdit;
    procedure btnQ3_2_1Click(Sender: TObject);
    procedure btnQ3_2_2Click(Sender: TObject);
    procedure btnQ3_2_3Click(Sender: TObject);
  private
    const
      arrArtist: array [1 .. 3] of string = ('SZA', 'Morgan Wallen',
      'People');
  public

end;

var
  frmQuestion3: TfrmQuestion3;
  objAlbum: TAlbum;
  iSold, iDownloaded, iStreamed : integer;
implementation

{$R *.dfm}

```



```

// =====
// 3.2.1 Instantiate album object                                     5 punte
// =====

procedure TForm1.btnQ3_2_1Click(Sender: TObject);
var
  sAlbum, sArtist: String;
begin
  sAlbum := cmbQ3_2_1.Text;
  sArtist := edtQ3_2_1.Text;
  objAlbum := TAlbum.Create(sAlbum, sArtist);

  // Provided code
  ShowMessage('Album object has been instantiated successfully.');
```

```

end;

// =====
// 3.2.2 Calculate points                                           5 punte
// =====

procedure TfrmQuestion3.btnQ3_2_2Click(Sender: TObject);
begin
  objAlbum.updatePoints(iSold, iDownloaded, iStreamed);
  lblQ3_2_2.Caption := IntToStr(objAlbum.getPoints);
end;


// =====
// 3.2.3 Set ranking                                               4 punte
// =====

procedure TfrmQuestion3.btnQ3_2_3Click(Sender: TObject);
var
  iNumWeeks : integer;
begin
  iNumWeeks := StrToInt(InputBox('Number of weeks ranked 1', 'Enter
number of weeks', ''));
  objAlbum.setRanking(iNumWeeks);
end;

// =====
// 3.2.4 Display album details                                     3 punte
// =====

procedure TForm1.btnQ3_2_4Click(Sender: TObject);
begin
  redQ3.Clear;
  redQ3.Lines.Add(objAlbum.toString);
  redQ3.Lines.Add('Status of album: ' +
objAlbum.determineStatus);end;

```




```
// Provided code - do not change
// =====

procedure TfrmQuestion3.cmbQ3_2_1Change(Sender: TObject);
begin
  edtQ3_2_1.Text := arrArtist[cmbQ3_2_1.ItemIndex + 1];
  iSold := Random(100);
  iDownloaded := Random(500);
  iStreamed := Random(500);

  edtSold.Text := IntToStr(iSold);
  edtDownloaded.Text := IntToStr(iDownloaded);
  edtStreamed.Text := IntToStr(iStreamed);end;
// =====

end.
```



BYLAE H: OPLOSSING VIR VRAAG 4

```

unit Question4_U;

interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants,
  Classes, Graphics,
  Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls,
  ExtCtrls, jpeg, math;
type
  TfrmQuestion4 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    btnQ4_2: TButton;
    redQ4: TRichEdit;
    btnDisplay: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    btnQ4_1: TButton;
    Image1: TImage;
    GroupBox2: TGroupBox;
    GroupBox3: TGroupBox;
    procedure btnQ4_2Click(Sender: TObject);
    procedure btnDisplayClick(Sender: TObject);
    procedure btnQ4_1Click(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
  private
    procedure DisplayArrays;
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  frmQuestion4: TfrmQuestion4;


  arrSongs: array [1 .. 20] of String = (
    'Castle of Hope', 'Deep Green Hills', 'Backseat Kiss', 'Earning
    Nocturno', 'Edges of Dawing', 'Free Future', 'Heart Hymn', 'Heroic
    Flavor', 'Me and You', 'New York Dirt', 'Not Night', 'Adagio', 'Running
    Study', 'So Hard Spring', 'Sound of Illusion', 'The Celebration',
    'Unexpected Skies', 'Wait for Friends', 'Warm Heart', 'Winter Friends');

  arrPosition: array [1 .. 20] of integer = (
    4, 6, 11, 20, 2, 12, 19, 5, 1, 10, 14, 13, 17, 9, 3, 18, 16, 7, 8,
    15);

implementation

{$R *.dfm}

```



```
// =====
// 4.1 - Sort 11 punte
// =====
```

```
procedure TfrmQuestion4.btnQ4_1Click(Sender: TObject);
var
  I, iTemp: integer;
  J: integer;
  sTemp: String;
begin
  // Provided code
  redQ4.Clear;

  // Question 4.1

  for I := 1 to length(arrPosition) do
  begin

    for J := 1 to length(arrPosition) - 1 do
    begin

      if arrPosition[J] > arrPosition[J + 1] then
      begin

        iTemp := arrPosition[J];
        arrPosition[J] := arrPosition[J + 1];
        arrPosition[J + 1] := iTemp;

        sTemp := arrSongs[J];
        arrSongs[J] := arrSongs[J + 1];
        arrSongs[J + 1] := sTemp;


      end;

    end;

  end;

  DisplayArrays;

end;
```



```
// =====
// 4.2 New chart 19 punte
// =====
```

```
procedure TfrmQuestion4.btnQ4_2Click(Sender: TObject);
var
  tFile: TextFile;
  J, iNew: integer;
  bFound: boolean;
  sNewSong, sMsg: String;


// Variables for Alternative 2 and 3
// tFile: TextFile;
// arrNewSongs: array [1 .. 20] of String;
// I: integer;
// J, iDiff, iPos: integer;
// bFlag, bFound: boolean;
// sLine, sOutput: String;
begin
  // Question 4.2

  redQ4.Clear;
  AssignFile(tFile, 'Top20.txt');
  Reset(tFile);

  redQ4.lines.add('Song' + #9 + 'Position' + #9 + 'Movement');

  for iNew := 1 to 20 do
  begin
    readln(tFile, sNewSong);
    J := 0;
    bFound := false;
    while (J < 20) AND (NOT bFound) do
    begin
      inc(J);
      if sNewSong = arrSongs[J] then
      begin
        bFound := true;
        if J > iNew then
          sMsg := IntToStr(J - iNew) + ' UP'
        else if iNew > J then
          sMsg := IntToStr(iNew - J) + ' DOWN'
        else
          sMsg := 'SAME POSITION';
        end;
      end;
      if NOT bFound then
        sMsg := 'NEW';

      redQ4.lines.add(sNewSong + #9 + IntToStr(iNew) + #9 + sMsg);
    end;
  end;
end;
```



```

{ //Alternative 2
redQ4.Clear;

AssignFile(tFile, 'Top20.txt');

try
  reset(tFile);

  for I := 1 to 20 do
  begin


    readln(tFile, arrNewSongs[I]);

  end;
redQ4.lines.add('Song' + #9 + 'Position' + #9 + 'Movement');

for I := 1 to length(arrNewSongs) do
begin

  J := 0;
  bFlag := true;
  while (J < 20) AND (bFlag) do
  begin
    inc(J);
    if arrNewSongs[I] = arrSongs[J] then
    begin
      if J - I > 0 then
      begin
        sLine := arrNewSongs[I] + #9 + intToStr(I) + #9 + '(' +
          intToStr(abs(J - I)) + ' UP)';
      end
      else if J - I < 0 then
      begin
        sLine := arrNewSongs[I] + #9 + intToStr(I) + #9
          + '(' + intToStr(abs(J - I)) + ' DOWN)';
      end
      else
      begin
        sLine := arrNewSongs[I] + #9 + intToStr(I) + #9
          + '(SAME POSITION)';
      end;
      bFlag := false;
    end
    else
    begin
      sLine := arrNewSongs[I] + #9 + intToStr(I) + #9 + '(NEW)';
    end;
    redQ4.lines.add(sLine);
  end;
except
  ShowMessage('File not found');
  Application.Terminate;
end;
}

```



```

{ //Alternative 3
AssignFile(tFile, 'Top20.txt');
Reset(tFile);
j:=0;
while not eof(tFile) do
Begin
  Readln(tFile, sLine);
  bFlag:= False;
  Inc(j);
  i:=0;
  sOutput:= sLine+#9+IntToStr(j);
  while(bFlag = false) AND (i<20) do
  begin
    Inc(i);
    if arrSongs[i] = sLine then
    begin
      bFlag := True;


      iDiff := i - j;
      if iDiff < 0 then
      begin
        sOutput := sOutput+ #9+'('+IntToStr(ABS(iDiff))+ ' DOWN)';
      end
      else if iDiff > 0 then
      begin
        sOutput := sOutput+ #9+'('+IntToStr(iDiff)+' UP)';
      end
      else if iDiff = 0 then
      begin
        sOutput := sOutput+ #9+'SAME POSITION';
      end ;

    end; //if bflag - true
  end; //while for array

if bFlag = False then
begin
  sOutput:= sOutput+#9+'NEW';
end;

redQ4.Lines.Add(sOutput);
End;//while for file
CloseFile(tFile);
end; }

```



```

// =====
// Provided code
// =====
procedure TfrmQuestion4.FormShow(Sender: TObject);
begin
  redQ4.Paragraph.TabCount := 3;
  redQ4.Paragraph.Tab[0] := 0;
  redQ4.Paragraph.Tab[1] := 120;
  redQ4.Paragraph.Tab[2] := 180;
end;

procedure TfrmQuestion4.DisplayArrays;
var
  I: Integer;
begin
  // Provided code
  redQ4.lines.add('TOP CHARTS');
  redQ4.lines.add(format('%-20s%-15s%-5s', ['Songs', 'Artist',
'Position']));
  for I := 1 to length(arrSongs) do
    redQ4.lines.add(format('%-20s%-15s%-5d', [arrSongs[I],
arrArtists[I], arrPosition[I]]));
  end;

end.
//=====
// End of provided code
//=====

```

